

CARACTÉRISTIQUES

DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

COULEURS

ARPHONE




ARPHONE - Téléviseur couleurs

Arphone Couleurs. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions à

Page 124 + N° 1184

transistors équipé pour 10 canaux. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. Equipé pour les canaux français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et français 2^e chaîne UHF couleur système Secam 3 B. 25 tubes, 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité 15 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Régulation THT par tube ballast. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W pour 10 % de distorsion. 2 HP : 16-24 et 7-13 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës pour potentiomètres. Prises pour modulation magnétophone et HPS. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 350 VA. Coffret ébénisterie verni polyester. H 570 - L 800 - P 550 mm. 63 kg.

BARCO



BARCO - Téléviseur couleurs multistandard

Barcolor CX22. Ecran de 63 cm shadow-mask, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 13 posi-


Prix : **3 990,00**

tions équipé pour 12 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et CCIR 1^{re} chaîne 625 lignes. Tuner UHF équipé pour les canaux des standards français et CCIR 2^e chaîne 625 lignes, décodeurs couleur, systèmes SECAM 3 B et PAL incorporés. Commutations de standards automatiques 9 tubes, 70 transistors. Sensibilité 30 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Commandes de convergence à l'avant THT séparée, stabilisée sans tube balast. Antiparasite image incorporé. Puissance 3 W distorsion 5 %, 1 HP. Alimentation 240 V, 50 Hz, 240 VA ou 110 V avec adaptateur enfichable. Coffret ébénisterie noyer naturel. H 550 - L 755 - P 560 mm. 50 kg.

Prix : 4 700,00

Barcolor CX22/S. Même modèle, équipé pour les canaux VHF français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand et CCIR 1^{re} chaîne 625 lignes, et UHF français CCIR 2^e chaîne, décodeur couleurs système SECAM 3 B incorporé. 9 tubes et 59 transistors. Consommation 230 VA. Autres caractéristiques identiques.

Prix : 4 400,00




Barcolor CX22/P. Même modèle, équipé pour les canaux VHF français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge et flamand et CCIR 1^{re} chaîne 625 lignes, et UHF français et CCIR 2^e chaîne, décodeur couleurs système PAL incorporé. 9 tubes, 60 transistors. Consommation 230 VA. Autres caractéristiques identiques.

Prix : 4 400,00

Barcolor TC2512. Présentation identique au CX22 - bi-standard.

Prix : 4 190,00

BRANDT




BRANDT - Téléviseur couleurs

DCB63. Ecran de 63 cm « Shadow-Mask ». Bistandard. Tuner 2^e chaîne noir et cou-

leur débrayable. 27 tubes + 42 diodes. Sensibilité 25 μ V. Saturation de couleur par potentiomètre de contraste. Contrôle de la lumière couplé avec la chrominance. Passage de la couleur au noir et blanc par poussoir. Commandes : luminosité, son et contraste. Puissance 3 W. Contrôle de tonalités graves/aigus. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Coffret ébénisterie verni polyester, avec porte cache-réglages fermant à clé, audition possible porte fermée. H 580 - L 790 - P 540 mm.

Prix : 4 500,00


CLAIRSET



CLAIRSET - Téléviseur couleurs

CL 638. Ecran de 63 cm, angle 90° à masque perforé. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Equipé pour les canaux des standards français VHF 819 lignes et UHF 625 lignes noir et couleur. Commutation par touches. 11 tubes, 27 transistors et 45 diodes. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Puissance 3,5 W distorsion 5 %. 2 HP : 1 de 12-19 cm et 1 tweeter 6 cm. Contrôle de tonalités graves et aiguës par potentiomètre. Commutation noir couleur par touche. Entrée vidéo 75 ohms commutable. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 230 VA. Ebénisterie placage acajou foncé. H 560 - L 790 - P 560 mm. 51 kg.

Prix : 4 050,00



CL 498. Ecran 49 cm, angle 90° à masque perforé. H 445 - L 720 - P 290 mm. 38 kg. Autres caractéristiques identiques au CL 638 bi-standard.

Prix : 3 080,00

CLARVILLE




CLARVILLE - Console téléviseur couleurs

9001. Ecran trichrome 63 cm. Angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à préselection automatique pour la réception du programme couleurs ou noir ou blanc de la 2^e chaîne UHF. Indicateur lumineux de programme. 25 tubes, 3 transistors, 22 diodes, 3 Zener et 8 redresseurs. Puissance 3 W. HP 15-21 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètres. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 400 VA. Ebénisterie. H 855 - L 970 - P 510 mm. 60 kg.

Prix : 5 200,00


CONTINENTAL-EDISON



CONTINENTAL EDISON
Téléviseur couleurs

KRT 3997. Ecran de 56 cm à masque perforé, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et belge flamand 625 lignes. Tuner VHF pour canaux français noir et couleur 625 lignes et réémetteurs français 819 lignes. 11 tubes, 40 transistors et 48 diodes. Commande automatique gain vision, son, amplitude ligne et image.

GRAETZ




GRAETZ - Téléviseur de table couleurs

TV600. Ecran de 63 cm Stadow-mask, angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Sélecteur UHF à touches préréglables couvrant les bandes IV/V. Commutation de standard par touches. 30 tubes, 6 transistors, 40 diodes, 4 redresseurs, 1 Zener. Sensibilité 15 V. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle du Pilote image et du niveau du noir par touche. 2 PH : 12 x 19 et 10 cm. Puissance 3 W. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. Ebénisterie sapelli avec porte fermant à clé. H 594 - L 786 - P 535 mm. 60 kg.

Tubes : ECC189, ECF801, EFL200, ECL86, 3-EF183, 2-ECC812, ECF80, EL83, EFL200, 5-ECF202, 2-ECF200, ECC812, EF86, ECH200, ECL802, ECF802, ECC189, GY501, ED500, EL509, DY86. Transistors : 5-BF173, 3-BYY92, 3-BYY91, E500CR, ZD10, 18-BAY1, 18-IN542, BA148, 2-AF139.

Prix : 4 500,00

GRAMMONT




GRAMMONT - Console télévision couleurs

Champagne. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français,

belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF noir et couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF-UHF par touches. Décodeur Secam transistorisé. 15 tubes + 35 transistors et 43 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée. HP 12 x 19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 350 VA. Ebénisterie acajou avec 2 portes cache-réglages verrouillables, piètement sans roulettes. H 1 050 - L 925 - P 457 mm.

Prix : environ 4400,00

GRANDIN



GRANDIN - Téléviseur couleurs

3778. Ecran de 63 cm «Shadow-mask». Synchronisation des couleurs par auto-identification des signaux. Démagnétisation automatique. Passage de noir et blanc à la couleur automatique. Commutation par relais électromagnétiques à double sécurité. 28 tubes + 56 diodes. Colonne sonore Hi-Fi. Commandes par boutons et touches sur la face avant marche-arrêt, tonalité, noir et blanc, couleur pastel, avec signalisation par voyants lumineux. Commande spéciale de variation progressive des teintes (pastel). Alimentation 110-237 V, avec fusibles calibrés de sécurité. Ebénisterie noyer verni polyester, décors laiton poli. Porte de sécurité fermant à clé avec système « Trans-Sonore » permettant le fonctionnement et l'écoute de l'appareil avec la porte fermée, interdisant l'accès aux réglages. H 590 - L 790 - P 530 mm.

Prix : 4 900,00
+ Service A.-V.

IMAGE PARLANTE

L'IMAGE PARLANTE - Téléviseur couleurs

Colorado 68. Ecran 63 cm. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF couleur et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 22 tubes + 6 transistors + 22 diodes et 9 redresseurs. Sensibilité 20 V pour noir et blanc. 200 V pour vision couleurs. Contrôles automatiques




de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Puissance 2 W, distorsion 10%. HP 12 x 19 cm. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 376 VA. Coffret ebénisterie palissandre.

Tubes : EL509, EY500, GY501, ED500, ECL85, ECL82, EL183, 2-EF183, 2-EF184, ECC85, ECH200, ECF80, 2-ECF200, 3-ECF202, 2-ECC82. Transistors : 3-AF139, AF109, 2-AF106. Diodes : 20-1N549, OA90, TV 6,5 x 3.

Prix : entre 5 900,00 - 6 500,00

L.M.T. SCHAUB-LORENZ




L.M.T.-SCHAUB-LORENZ Téléviseur de table couleurs

TV 600. Type 170. Ecran de 63 cm Shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux du standard français 819 lignes. Sélecteur UHF à touches préréglables couvrant les bandes IV/V. Commutation de standard par touches. 30 tubes, 6 transistors, 40 diodes, 4 redresseurs, 1 Zener. Sensibilité 15 V. Contrôle du Pilote image et du niveau du noir par touche. 2 HP : 12 x 19 cm et 10 cm. Puissance 3 W. Alimentation 110-240 V 50 Hz. Ebénisterie sapelli avec porte fermant à clé. Boîtier de commande latéral avec porte, permettant les réglages de convergences. H 594 - L 786 - P 535 mm.

Tubes : ECC189, ECF801, EFL200, ECL86, 3-EF183, 2-ECC812, ECF80, EL83, EFL200, 5-ECF202, 2-ECF200, ECC812, EF86, ECH200, ECL802, ECF802, ECC189, GY501, ED500, EL509, EY500, DY86. Transistors : 5-BF173, 3-BYY92, 2-BYY91, E500CR, ZD10, 18-BAY19, 18-IN542, BA148, 2-AF139.

Prix : 4 500,00

MINERVA




MINERVA - Téléviseur couleurs

6311 Téléchrome. Ecran de 63 cm. Shadow-mask, angle 90°. Multicanal. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF transistorisé 4 stations préréglées commutables par touches : 1 en VHF et 3 en UHF. Commutation par relais. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne couleurs UHF et belge flamand 625 lignes. 22 tubes + 6 transistors, 40 diodes et 6 redresseurs. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Coupure automatique et manuelle de la voie de chrominance. Puissance 2,5 W. HP 12 x 19 cm. Commandes principales et HP sur face avant. Commandes de convergences sur panneau latéral sous porte verrouillée. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 330 VA. Coffret ébénisterie sapelli foncé verni polyester, porte fermant à clé. H 530 L 510 - P 295 mm. 65 kg.

Tubes : EF183, 3-EF184, EBF89, 3-ECL202, EFL200, 4-ECH200, EC900, ECF802, ECL85, EL505, EY500, ECF200, 2BC108. Diodes : 2-OA90, 4-OA95, 2-IS315, 7-OA85, 14-AA119, BA106, 5-BA145, 4-OA202, OAZ206. Redresseurs : 4-BY100, 2-BYX10.

Prix : 4 900,00

NORDMENDE




NORDMENDE - Téléviseur couleurs

Spectra Color 2200. Ecran de 56 cm, angle 90°. Monostandard. Equipé pour les canaux 2° chaîne UHF 625 lignes noir et blanc et couleur système SECAM et 625 lignes VHF.

9 tubes, 47 transistors. Sensibilité 50 μ V. Réglage de contraste progressif du noir et blanc aux couleurs réelles en passant par les couleurs pastel. Alimentation 220 V, 50 Hz. Ebénisterie noyer naturel ou verni. L 701 - H 485 - P 520 mm. 32 kg. Prix : 3 750,00

OcéANIC



OcéANIC - Téléviseur couleurs

TV 600. Ecran de 63 cm à masque perforé, angle 90°. Sélecteur VHF à 13 positions équipé pour les canaux français 1^{re} chaîne 819 lignes. Sélecteur UHF à transistors basse tension pour canaux français 2° chaîne 625 lignes et 1^{re} chaîne 819 lignes. 30 tubes, 7 transistors, 43 diodes, 4 redresseurs. Sensibilité 10 μ V. Commande automatique du gain vision et son, d'amplitude lignes et trame. Circuit de réglage automatique d'accord, réception couleurs stabilisée pour champ faible. image alignée au niveau du noir, circuit de matriçage assurant la stabilisation de la pureté des couleurs (brevets Océanic). 2 HP 12 x 19 cm et 10 cm. Puissance 3 W. Alimentation 105-145-210-250 V, 50 Hz, 450 VA. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester; porte latérale avec clé pour l'accès aux réglages des convergences. L 800 - P 550 - H 594 mm. 50 kg.

Transistors : 2-AF139, 5-BF173, 2-BYY91, 2-BYY92. Tubes : ECF801, 2-ECC189, 3-EF183, ECL86, 2-EFL200, 3-ECC812, ECF80, EL83, ECF802, EL509, EY500, ED500, GY501, 5-ECF202, EF86, 2-ECF200, ECH200, ECL802, EM87. Prix : 4 500,00

PERRIN ÉLECTRONIQUE



PERRIN ELECTRONIQUE
Téléviseur couleurs

Arlequin. Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux

des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF couleurs, belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 21 tubes + 18 transistors et 37 diodes. Sensibilité 6 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son et d'amplitude de ligne. Comparateur de phase incorporé. Puissance 3 W, distorsion 5 %. HP 12 x 19 cm et un tweeter 6 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètre. Vidéo commutable. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 320 VA. Coffret ébénisterie en noyer. H 560 - L 790 - P 560 mm. 63 kg.


Tubes : 3-EF200, EL183, 3-ECF200, 12AU7, 12AT7, ECF80, 2-ECF82, 2-ECH200, ECL85 3-ECF202, EL509, EY500, ED500, GY501, DY87. Transistors : 3-AF109R, AF106, 2-AF139, AF200, 2-AF201, AF202, BC134, BC108, BF167, AD149, 2-AC128, AC132. Diodes : 37. Prix : 4 900,00

Arlequin. Même modèle. Monocanal. Standard français UHF 625 lignes couleurs. 12 tubes + 24 transistors et 41 diodes. Autres caractéristiques identiques.

Tubes : 3-EF80, EL183, ECH200, ECF80, ECL86, ECL85, EL509, GY501, ED500, EY500. Transistors : 8-BF173, 4-BF117 (109), 2-AF109R, AF106, 2-AF139, 2-BF167, 5-BC108. Diodes : 41.

Prix, T.L. en sus : 4 900,00

PHILIPS



PHILIPS - Téléviseur couleurs


K 766. Ecran de 63 cm à masque perforé, super-activité à l'Europium. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne, UHF couleurs SECAM et belge flamand 625 lignes. Tuner incorporé. Correction automatique du blanc assurant une très grande qualité d'image pour la réception en noir et blanc. Démagnétisation automatique. Maintien automatique de la couleur. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Antiparasites ajustables image et son. Compensation automatique de contraste. Comparateur de phase commutable. Commandes principales en façade. Commande de luminosité et de contraste. Commande de volume du son et de tonalité continue (graves et aigus). Commande de réglage de couleurs en intensité et en teintes. Sélecteur de programme 1^{re} chaîne noir et blanc. Sélecteur de programme 2° chaîne noir et blanc et couleurs. Prise modulation magnétophone, Prise modulation haut-parleur

supplémentaire écouteur personnel ou boucle magnétique. Puissance 3,5 W. 2 HP dont 1 en façade. Alimentation 110-240 V, 50 Hz. Ebénisterie en acajou verni polyester avec porte et serrure. H 830 - L 1 135 - P 634. 56 kg.

Prix : 3 600,00

K 866. Mêmes caractéristiques que le modèle ci-dessus. Meuble monté sur piétement et muni d'un rideau coulissant permettant de masquer entièrement la façade. Ebénisterie acajou décorée or. Hauteur des pieds 285 mm.

PIZON-BROS




PIZON-BROS - Téléviseur couleurs

Portacolor. Ecran trichrome 38 cm. Tuner UHF équipé pour les canaux du standard 625 lignes noir et blanc et couleurs système SECAM 3 B. 74 transistors, 34 diodes. Correction automatique des couleurs et du noir et blanc. Correction du dosage des dominantes rouge, vert, bleu en fonction du type d'émission (direct, films ou enregistrements vidéo). Circuit de démagnétisation automatique. Technique modulaire à circuits imprimés. Puissance 1,5 W. Alimentation 110-220 V, 50 Hz, 100 VA. Coffret bois gainé tissu plastifié avec poignée de transport, décors chrome.

Prix : 2 850,00

RADIALVA



RADIALVA - Téléviseur de table couleurs


Dialva C60. Ecran 65 cm shadow-mask, angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne

UHF, belge flamand et couleurs SECAM 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 16 tubes + 37 transistors et 51 diodes. Sensibilité 10 V. Clavier 4 touches pour 4 stations préréglées : 1 VHF - 3 UHF. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Réglages couleurs-contraste dissociés. Comparateur de phase incorporé. 2 HP 7 x 18 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise HPS. Prises pour modulation magnétophone et pour régulateur de tension secteur. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 400 VA. Coffret ebénisterie sapelli verni polyester brillant. H 580 - L 830 - P 530 mm. 62 kg.

Tubes : EF183, 4-EF184, EL509, EY500, ED500, 3A3A, DY51, EL83, ECL802, 12AU7A, ECL86, ECL200. Transistors : 5-BF173, FW5263, 3-FW5274, 7-FW4297, AF188, 40T6, 2-FW4707, 9-FW4298, 4-ON153, BC153, BC119, SFT308, 72T2. Diodes : 9-IN64N, 10-40J2, 5-5052, M80C4, 1125Z4, 40Z4, 4-39J2, 2-43P4, 2-IN451, 18-IN541.

Prix : environ 4 500,00

RIBET-DESJARDINS




RIBET-DESJARDINS
Console téléviseur couleurs

TV Couleurs 777. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF noir et couleurs et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touches. Décodeur SECAM transistorisé 15 tubes, 35 transistors et 40 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée. HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 350 VA. Ebénisterie acajou avec 2 portes cache-réglages verrouillables, piétement sans roulette (doré sur demande). H 1 050 - L 925 - P 457 mm.

Prix : environ 4400,00


SCHNEIDER



SCHNEIDER - Téléviseur couleurs

Bahamas. Ecran de 56 cm, 90° autoprotégé à masque perforé. Multicanal. Sélecteur à 12 positions pouvant être équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF couleur (SECAM), belge 625 lignes. Tuner UHF à transistors à commande manuelle débrayable. Commutation 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 41 transistors, 51 diodes et redresseurs. Sensibilités utilisables 12 à 20 μ V en noir et blanc, 80 à 100 μ V en couleurs. Puissance 2 W, distorsion 10 %. 2 HP 12-19 cm et 10 cm. Circuit anti-déclenchement commandé par comparateur de phase. CAG vision et son. THT régulée par tube. Démagnétisation automatique à chaque prise. sous tension. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni, porte avec serrure. H 470 - L 686 - P 480 mm.

Prix non fixé




SCHNEIDER - Téléviseur couleurs

Palas. Ecran de 63 cm autoprotégé à masque perforé, angle 90°. Rotacteur VHF à transistors à 12 positions permettant la réception des émissions des standards UHF 625 lignes couleurs SECAM 3 et noir et blanc de la 2^e chaîne française et en VHF 819 lignes, émissions en noir et blanc de la 1^{re} chaîne française, chaînes luxembourgeoise et monégasque, 625 lignes belge noir et blanc. 24 tubes, 11 transistors, 8 redresseurs et diodes. Tuner UHF à transistors à commande manuelle unique. Commutation 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. Commande automatique

819-625 lignes. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Commande automatique de sensibilité intégrale par CAG référé. Régulation de la THT. Démagnétisation automatique à chaque mise en route. Cadrage électrique de l'image horizontalement et verticalement. Correction dynamique des balayages (vertical et horizontal). Sensibilité $15 \mu V$ en noir et blanc, $80 \mu V$ en couleurs. Puissance 2 W. HP 12-19 cm. Alimentation 110-245 V, 50 Hz, 374 VA. Ebénisterie bois verni. H 560 - L 800 - P 550 mm.

Prix : 3 690,00

S.N.R.



S.N.R. - Téléviseur couleurs


TC 44. Ecran 63 cm, à masque perforé. Angle 90° . Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour 10 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2^e chaîne UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé, commutation par touches. 22 tubes, 22 transistors. 32 diodes. Sensibilité $7 \mu V$. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Commutation de convergence sur l'avant. Puissance 3 W, distorsion 5 %. 2 HP 10-10 cm et 18-24 cm. Contrôle de tonalités graves et aigus par potentiomètres. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 350 VA. Coffret ébénisterie palissandre. H 500 - L 790 - P 500 mm. 63 kg.

Prix T.T.C. : 5 450,00

SONNECLAIR

SONNECLAIR - Téléviseur couleurs


Baccarat. Ecran de 63 cm, angle 90° . Multi-standard. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne



UHF noir et couleurs et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touches. Décodeur SECAM transistorisé. 15 tubes, 35 transistors et 40 diodes. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Bobine de démagnétisation incorporée : HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation régulée. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 350 VA. Ebénisterie acajou avec 2 portes cache-réglages verrouillables, piètement adaptable. H 525 - L 925 - 457 mm.

Prix : environ 4400,00


TÉVÉA



TEVEA - Téléviseur couleurs

AXC 56. Ecran de 56 cm à masque perforé. Multicanal. Rotacteur transistorisé équipé pour les canaux des standards français VHF 819 lignes et 2^e chaîne UHF 625 lignes couleurs SECAM 3 B. Tuner UHF à transistors. Commutation 1^{re}-2^e chaîne par touche. 25 tubes, 9 transistors, 26 diodes et 8 redresseurs. Sensibilité noir et blanc 15 à $20 \mu V$, couleurs 80 à $100 \mu V$. CAG vision et son, amplitudes ligne et image, Régulation THT par tube ballast. Démagnétisation automatique à la mise en route de l'appareil. Puissance 2,5 W. 2 HP 12-19 cm. Alimentation 110-245 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte fermant à clef. L 710 - H 480 - P 515 mm. Prix : 3 800,00

THOMSON-DUCRETET



THOMSON-DUCRETET
Téléviseur de table couleurs

C 611. Ecran de 65 cm shadow-mask, angle 90° . Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne UHF, belge flamand et couleurs SECAM 625 lignes, Tuner incorpore. Commutation automatique. 16 tubes, 37 transistors et 51 diodes. Sensibilité $10 \mu V$. Clavier 4 touches pour 4 stations pré-réglées. 1 VHF - 3 UHF. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Réglage couleurs-contraste dissociés. Comparateur de phase incorporé. 2 HP 7-18 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise HPS. Prise pour modulation magnétophone et pour régulateur de tension section. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 400 VA. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester brillant. H 580 - L 830 - P 530 mm. 62 kg.

Téléécoute. Haut-parleur supplémentaire avec télécommande du volume son du téléviseur, du HPS et du casque.

Tubes : EF183, 4-EF184, EL509, EY500, ED500, 3A3A, DY51, EL83, ECF80, ECL802, 12AU7A, ECL86, ECL200. Transistors : 5-BF173, FW5263, 3-FW5274, 7-FW4297, AF188, 40T6, 2-FW4707, 9-FW4298, 4-ON153, BC153, BC119, SFT308, 72T2. Diodes : 9-IN64N, 10-40J2, 5-50J2, M80C4, 1125Z4, 40Z4, 4-39J2, 2-43P4, 2-1N451, 18-1N541.

Prix : 3 900,00

Le Directeur de la Publication :
J.-G. POINCIGNON


Photocomposition : Informatique 300.000, Paris
Impression : La Haye-Mureaux

Dépôt légal n° 181
4^e trimestre 1968

Distribué par
« Transports-Presses »

Comparateur de phase, bobine de démagnétisation incorporés. Touche de suppression de la couleur. Régals séparés et progressifs du bleu et du rouge avec repère du réglage de référence. Puissance modulée 3 W. HP 9-36 cm. Prises modulatives magnétophone et télécommande volume sonore. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 300 VA. Ebénisterie vernie polyester. H 450 - L 730 - P 490 mm.

Prix : non fixé




CONTINENTAL EDISON
Téléviseur couleurs

KRT 4988. Ecran de 63 cm « Shadow mask », angle 9°. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois, 819 lignes, français 2^e chaîne UHF à transistors incorporé, commande par clavier à 4 touches prépositionnables. Commutation VHF/UHF par touche. Commutation 819/625 lignes automatique. 26 touches, 3 transistors et 33 diodes. Sensibilité 10 μ V. Contrôle automatique de gain vision aligné sur le niveau du noir. Contrôles automatiques de gain son, d'amplitude ligne et image. Régulation de débit de la THT. Passage automatique en noir et blanc ou couleurs suivant le signal reçu avec correction automatique de la courbe de réponse vidéo. Démagnétisation automatique du récepteur à chaque mise en service. Comparateur de phase incorporé. Correction de qualité d'image par touche. Touché clavier pour suppression de la couleur. Puissance 3 W, distorsion 10 %. HP 17 cm. Contrôle de tonalité par touches. Interrupteur à clé pour la mise en service. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 380 VA. Ebénisterie palissandre vernie polyester avec porte cache-réglares et visière anti-reflets escamotable. H 1 068 - L 908 - P 510 mm.

Tubes : 2-EF183, 2-ECF201, 2-ECF200, ECC189, ECF801, EFL200, EF80, ECL86, 2-ECC85, 3-ECF202, 2-ECF80, ECC82, EL509, EY500, ED500, GY501, ECH200, ECL85. Transistors : 2-AF139, BF174. Diodes : 2-OA90, 2-BAY17, BA119, 5-OA85, OA79, 10-85P1, 4-AA119, 5-ED3008B, 1N64, 2-BY103.

Prix : environ 4500,00


DESMET



DESMET - Téléviseur couleurs

6301. Ecran de 63 cm Shadow-mask, angle 90°. Multicanal Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF transistorisé 4 stations prérégées commutables par touches : 1 en VHF et 3 en UHF. Commutation par relais. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2^e chaîne couleur UHF et belge flamand 625 lignes. 22 tubes, transistors, 40 diodes et 6 redresseurs. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Coupe automatique et manuelle de la voie de chrominance. Puissance 2,5 W. HP 12-19 cm. Commandes principales et HP sur face avant, commandes de convergences sur panneau latéral sous porte verrouillée. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 330 VA. Coffret ébénisterie sapelli foncé verni polyester, porte fermant à clé. H 530 - L 510 - P 295 mm. 65 kg. Tubes : EF183, 3-EF184, EBF89, 3-ECF202, EFL200, 4-ECH200, EC900, ECF802, ECL85, EL505, EY500, ECF200, ED500, GY501, DY87. Transistors : 2-BC107, 2-AF139, 2-BC108. Diodes : 2-OA90, 4-OA95, 2-IS315, 7-OA85, 14-AA119, BA106, 5-BA145, 4-OA202, OAZ206. Redresseurs : 4-BY100, 2-BYX10.

GÉNÉRAL-TÉLÉVISION



GENERAL TELEVISION

Téléviseur couleur

Coloris 40. Ecran 39 cm à masque perforé. Bi-standard. Sélecteur VHF/UHF équipé pour les canaux français, belge et luxembourgeois VHF 819 lignes et français 2^e chaîne UHF 625 lignes, noir et blanc et couleurs (Secam III B). Sélecteur à touches. Sensibilité 10 μ V. Sélecteur à touches. 58 transistors, 42 diodes et 21 redresseurs. Commandes automatiques de gain vision et son, amplitude ligne et trame. Système de démagnétisation automatique, comparateur de phase incorporé. HP 8-12 cm. Puissance 2 W. Prise pour écouteur avec coupure du HP interne. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 110 VA. Ebénisterie acajou verni polyester. L 480 - P 220 - H 340 mm.

Prix : 3 000,00

GETOU



GETOU - Téléviseur couleurs


Ecran de 63 cm à masque perforé. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors. Equipé pour les canaux des standards français 819 et 625 lignes. Sensibilité 40 μ V. 23 tubes, 7 transistors et 43 diodes. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique de contraste. Correction de qualité d'image. Comparateur de phase adaptable. Puissance 3 W, distorsion 5 %. 2 HP en façade. Prises pour magnétophone et HPS. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 170 VA. Ebénisterie toutes essences. Porte cache-réglares fermant à clé.

Tubes : ECC189, ECF801, 2-EF183, 2-EF184, EFL200, 4-ECH200, ECF200, 3-ECF202, ECL85, EBF80, ECL86, EL505, EY500, GY501, DY87, ED500.

Prix : 4 500,00

secteur 115/230 V ou batterie 12 V. Prises batterie et casque d'écoute. Coffret plastique avec poignée chromée escamotable.

L 337 - H 296 - P 270 mm. Poids 8,9 kg.



PATHE MARCONI - Téléviseur de table

T 12961. Tube 59 cm autoprotégé. Multi-

programme longue distance. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches. Eclairage d'ambiance. Contrôle du relief image. Prises pour HP supplémentaire et magnétophone. Ebénisterie bois verni polyester brillant.

L 732 - H 352 - P 480 mm.

Prix : 1 780,00

VOXSON

VOXSON - Téléviseur portatif

Sprint 961F. Ecran de 28 cm, angle 90° à vision intégrale. 52 semiconducteurs. Commutation de bande VHF/UHF et commutation de standard par touches. Antenne télescopique pour VHF et boucle pour UHF incorporées. Interrupteur automatique de sûreté. Disjoncteur thermique de sécurité. Alimentation par




batterie incorporée rechargeable, sur batterie extérieure 12 V ou sur secteur 110/230 V. Prise écouteur. Coffret plastique gris clair, bleu capri, jaune ocre, rouge corail et vert or. Pare-soleil.

L 300 - H 220 - P 270 mm. Poids : 8 kg.

Prix : 1 470,00

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS COULEURS

AMPLIVISION




AMPLIVISION - Téléviseur couleur

AV 6310. Ecran de 63 cm autoprotégé. Tous canaux. Commutation automatique de standards par clavier à 6 touches. Sensibilité 10 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Puissance 2,5 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni polyester à 2 portes dont une avec serrure.

L 794 - H 509 - P 303 mm.


ARPHONE



ARPHONE - Téléviseur couleurs

Castor. Ecran de 56 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur à 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Passage 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 41 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V en noir/blanc, 80 μ V en couleur. Puissance 2 W, distorsion 10 %. 2 HP 12-19 cm et 10 cm. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT régulée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 380 VA. Ebénisterie bois verni, porte avec serrure.

L 690 - H 470 - P 480 mm.




ARPHONE - Téléviseur couleurs

Sirius. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé sur demande pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois. Passage 1^{re}-2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V en noir/blanc, 80 μ V en couleur. Commande de tonalité couleur. Réglage de la saturation des couleurs. CAG vision, son et amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. THT régulée par tube. Démagnétisation automatique à la mise en route. Puissance 2 W, distorsion 10 %. 2 HP : 12-19 cm latéral et 10 cm frontal. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni avec porte.

L 750 - H 530 - P 550 mm.

BARCO



BARCO - Téléviseur couleur


Colorstar TC 2202/2. Ecran de 56 cm. Réception des deux chaînes françaises et des émissions couleur Secam. Equipé d'un châssis comportant des platines enfichables et interchangeables instantanément. Présélection des émetteurs UHF et VHF par clavier à 5 touches. Réglage du contraste des teintes et de la balance des couleurs de façon linéaire avec grande précision. Technique professionnelle. Circuits imprimés. 7 tubes, 57 transistors, 66 diodes. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 260 VA. Ebénisterie façon noyer naturel.

L 720 - H 490 - P 480 mm.

Colorstar TC 2202/5. Téléviseur multi-standard. Réception de tous émetteurs français et européens CCIR. Présélection des programmes par dix touches. Livrable en version « Pal ou Secam » ou « Pal et Secam ». 9 tubes, 70 transistors, 82 diodes.

L 720 - H 490 - P 480 mm.

BLAUPUNKT




BLAUPUNKT - Téléviseur couleur

CTV 2283. Ecran de 56 cm. Equipé pour la réception des deux standards couleur Pal et Secam. Noir et blanc des chaînes françaises, belges 625/819 lignes et émissions CCIR. 68 transistors, 96 diodes, 1 circuit intégré, 10 tubes, 5 redresseurs au silicium, 1 thyristor. Tuner monobloc tous transistors avec accord par diodes. Reproduction constante de la couleur, sur chaque programme, grâce à un amplificateur régulé. Couleur automatique. Reproduction parfaite du noir et blanc grâce à

une barrette automatique de 4,43 MHz. 7 touches électroniques de programmes, disposées en façade. Nouveau système de dosage des couleurs. Réglage de tonalité. Télécommande de puissance, contraste et luminosité post-adaptable. Haut-parleur frontal. Prise HPS ou écouteur. Démagnétisation automatique. Partie secteur à thyristor, pour une stabilisation parfaite de l'image, une très haute tension constante, la convergence des couleurs et la luminosité. Longévité du cathoscope considérablement accrue grâce à un circuit de protection et à la limitation du courant de rayonnement. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie bois mat clair, masque gris clair.

L 680 - H 475 - P 280 mm (505 mm HT).

BRANDT-CLARVILLE




**BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur couleurs**

0122. Ecran de 56 cm Shadow mask. Angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à présélection (3 canaux pré-réglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2^e chaîne UHF. Commutation des standards par touches. 15 tubes + 24 transistors. Sensibilité 10 μ V. CAG vision, son et amplitude lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, contraste, intensité des couleurs par potentiomètres. HP 8 x 12 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 455 - L 700 - P 515 mm.

Prix : 3 750,00



**BRANDT-CLARVILLE
Téléviseur couleurs**

0125. Ecran de 63 cm. Shadow mask. Angle

90°. Rotacteur 12 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à présélection (3 canaux pré-réglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2^e chaîne UHF. Commutation des standards par touches. 15 tubes + 24 transistors. Sensibilité 10 μ V. CAG vision, son et amplitude lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, intensité des couleurs par potentiomètres. HP 8 x 12 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 517 - L 822 - P 556 mm.

Prix : 3 950,00

CONTINENTAL-EDISON



**CONTINENTAL EDISON
Téléviseur couleur**

TV1905. Ecran de 63 cm à Shadow-mask, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé. Tuner incorporé UHF à transistors, commandé par clavier à 3 touches pré-positionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne ; UHF 625 lignes français 2^e chaîne, émission noir et blanc ou couleur ; VHF 819 lignes belge français et luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge flamand ; UHF 819 lignes français réémetteurs spéciaux 1^{re} chaîne. Commutation VHF/UHF par touche. 11 tubes + 40 transistors et 48 diodes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés et progressifs des teintes bleu et rouge avec repère du réglage de référence. Puissance modulée son 3 W. HP 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 300 VA. Ebé-


Prix : 4 000,00

N° 1233 - Page 125

nisterie vernie polyester avec porte cache-réglages fermant à clé.

L 825 - H 555 - P 545 mm.

EMO




EMO - Téléviseur couleur

E 56-70. Tube de 56 cm. Sélection des programmes par touches. Equipé tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. Haut-parleur 100 x 150 mm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 160 VA. Coffret ébénisterie verni polyester avec demi-porte.

L 700 - H 490 - P 450 mm.

GÉNÉRAL-TÉLÉVISION



GENERAL TELEVISION
Téléviseur couleurs


Coloris 49. Ecran de 49 cm, type Shadow mask, angle 90°. Sélecteur VHF/UHF à accord continu. Multicanal. 58 transistors, 42 diodes et 21 redresseurs. CAG vision et son, commande d'amplitude de ligne. Comparateur de phase. Sensibilité 10 μ V. Disjoncteur électronique breveté. Puissance 2 W. HP frontal de 8-12 cm. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie verni polyester.

L 540 - H 420 - P 490 mm.

GRAETZ

GRAETZ - Téléviseur couleurs

TV 63032. Ecran de 63 cm autoprotégé, type Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transis-




torisé, accord continu par varicap pour canaux 1^{re} chaîne 819 lignes, 2^e chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10 μ V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception couleur même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif breveté couplé au contrôle d'accord visuel. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matriçage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade, de 100 x 150 mm. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester. Porte fermant à clef.

L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

GRANDIN




GRANDIN - Téléviseur couleur

Régulus - Ecran de 63 cm à Shadow-mask autoprotégé. Bistandard 1^{re} et 2^e chaîne. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant d'obtenir un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Correction des couleurs par commande Pastel. Sélecteur de programme 1^{re} et 2^e chaîne couleur ou noir et blanc. Colonne sonore à 3 HP. Relief sonore réglable. Alimentation 140/240 V - 50 Hz. Ebénisterie de luxe avec deux portes à serrure, décor laiton poli.

L 880 - H 515 - P 310 mm.


GRANDIN - Téléviseur couleur

Sirius. Ecran de 56 cm à shadow-mask autoprotégé. Bistandard 1^{re} et 2^e chaîne. Com-



mande par touches. Tous canaux. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Correction des couleurs par commande Pastel. Sélecteur de programme 1^{re} et 2^e chaîne couleur ou noir et blanc. HP frontal. Alimentation 110/240 V - 50 Hz. Ebénisterie vernie avec façade noyer. Porte fermant à clef.

L 682 - H 454 - P 295 mm.



GRANDIN - Téléviseur couleur transportable

Phœbus. Ecran de 39 cm à shadow-mask autoprotégé. Entièrement transistorisé. Bistandard 1^{re} et 2^e chaîne. Tous canaux. Démagnétisation automatique. Correction des teintes automatique permettant d'obtenir un blanc pur en noir et blanc. Stabilisation automatique. Commandes sur la face avant. Sélecteur à touches. Supports pour antennes amovibles. HP latéral. Alimentation 110/240 V - 50 Hz. Consommation réduite. Ebénisterie vernie, décor laiton poli, façade noyer. Poignée de transport.

L 480 - H 325 - P 215 mm.

GRUNDIG




GRUNDIG - Téléviseur couleur

T1000/1100. Tube trichrome. Ecran 63 cm 2 haut-parleurs + 1 prise HPS. Semi-transistorisé (29 transistors + 69 diodes + 23 lampes). Réglage de teintes (couleur dominante) et de la saturation de couleur (terne ou vive). Correction automatique de blanc selon l'émission noir et blanc ou couleur. Circuit de déma-

gnétisation automatique. Bouton pour réceptions spéciales (VHF 819 lignes et UHF 625 lignes). Commutation de lignes 625 L/819 L. Circuits imprimés. Réglage des graves et aigus. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni, décor « or » avec porte fermant à clé L 835, H 560, P 630 mm.

Prix : 3 800,00

IMAGE PARLANTE




L'IMAGE PARLANTE
Téléviseur couleur

Colorado 56. Tube de 56 cm. Multicanal. Sélection automatique des standards. 24 tubes, 4 transistors, 24 diodes, 8 redresseurs. Sensibilité 80 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 380 VA. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. Existe en version console avec piètement doré.

L 790 - H 580 - P 530.

LM.T. SCHAUB-LORENZ



LMT-SCHAUB-LORENZ
Téléviseur couleurs


TV 63033. Ecran autoprotégé de 63 cm, à vision directe, tube à Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1^{re} chaîne 819 lignes, 2^e chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10 μ V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception

couleur, même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif breveté couplé au contrôle d'accord visuel. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matriçage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade, de 100 x 150 mm. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Ebénisterie sapelli foncé verni polyester. Porte fermant à clef.

L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

OCEANIC - ITT



OCEANIC ITT - Téléviseur couleurs

TV 63030. Ecran autoprotégé de 63 cm, à vision directe, tube à Shadow mask. Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1^{re} chaîne 819 lignes, 2^e chaîne 625 lignes et couleur. Sensibilité 10 μ V. CAG vision, son et amplitude lignes et trame. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Contrôle d'accord visuel en VHF/UHF par servo-régulateur. Dispositif breveté assurant la stabilité de la réception couleur même en présence d'un signal faible. Etalonnage du seuil de luminosité par dispositif couplé au servo-régulateur. Elimination de l'influence des variations du secteur sur la pureté des couleurs par système de matriçage breveté. Prises magnétophone et écouteur. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Présence sonore 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade. Alimentation 105/250 V, 50 Hz. Consommation 300 W environ. Porte fermant à clef. Luxueuse ébénisterie sapelli foncé verni polyester.


L 830 - P 560 - H 565 mm.

Prix : 3 990,00

PATHÉ-MARCONI

PATHE MARCONI - Téléviseur couleur

C13956. Ecran de 55 cm, angle 90°. Tuner UHF 2^e chaîne noir et blanc et couleurs SECAM, canaux des standards français 625 et 819 lignes. 15 tubes, 26 transistors et 47 diodes. Sensibilité 4 V - CAG vision, son,




amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites adaptables. Puissance 2 W. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie sapelli verni polyester.

L 730 - H 520 - P 390 mm.

Prix : 3 700,00

PHILIPS



PHILIPS - Téléviseur couleur.


K 766. Ecran de 63 cm. Bi-standard 1^{re} et 2^e chaîne et toutes chaînes à venir. Tube-image rectangulaire « vision directe » super-activé à l'Europium donnant des couleurs d'une très grande richesse. Correction automatique du blanc assurant une très grande qualité d'image pour la réception en noir et blanc (sur les modèles de luxe). Démagnétisation automatique. Maintien automatique de la couleur. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Anti-parasites ajustable image et son. Compensation automatique de contraste. Comparateur de phase commutable. Commandes principales en façade. Commande de luminosité et de contraste. Commande de volume du son et de tonalité continue (graves et aigus). Commande de réglage de couleur en intensité et en teintes. Sélecteur de programme 1^{re} chaîne noir et blanc. Sélecteur de programme 2^e chaîne noir et blanc et couleur. Prise modulation magnétophone. Prise modulation haut-parleur supplémentaire, écouteur personnel ou boucle magnétique. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte et serrure.

L 821 - H 515 - P 585 mm.

Prix : 4 000,00

PHILIPS - Téléviseur couleur

22 K 945. Ecran de 56 cm. Bi-standard. Multicanal. 6 tubes, 70 transistors, 60 diodes et 10 redresseurs. Sensibilité 20 V. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Correction



automatique des blancs. Comparateur de phase. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Puissance 2,5 W. 2 haut-parleurs en façade. Réglage de tonalité séparé graves-aigus. Prise magnétophone et HPS avec coupure des haut-parleurs principaux. Alimentation 110/220 V, 50 Hz, 240 VA. Ebénisterie acajou verni polyester, porte à serrure.

L 740 - H 500 - P 508 mm. Poids : 40 kg.

Prix : 3 800,00

PIZON BROS



PIZON BROS - Téléviseur couleur

Duoviseur. 2 tubes de 41 cm autoprotégés (à gauche trichrome, à droite monochrome) fonctionnant séparément ou simultanément. Antenne télescopique orientable. TV-C : 74 transistors, 34 diodes. Dosage des dominantes bleu vert rouge en fonction du type d'émission. Circuit de démagnétisation automatique. Récepteur monochrome : 34 transistors, 14 diodes et 1 redresseur. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie stratifié palissandre.

L 920 - H 370 - P 260 mm.


Prix : 3 900,00

RADIOLA

RADIOLA - Téléviseur couleurs

RA56K549. Tube de 56 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et


Page 128 + No 1232



blanc, 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne ainsi que télé Luxembourg et télé Monte-Carlo. Très grande sensibilité donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commande de lumière, contraste et couleur permettant un réglage souple et précis de l'image noir et blanc et couleur. Sélecteur à clavier 6 touches permettant un choix instantané entre les différents programmes. Dispositif vidéomatic. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable. Circuit de commutation automatique des blancs, ajustant exactement la teinte de fond de l'image, suivant la nature de la réception « couleur » ou « noir et blanc ». Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret acajou verni avec porte masquant les commandes.

L 740 - H 500 - P 510 mm.

Prix : 3 800,00



RADIOLA - Téléviseur couleurs

RA65K667. Tube de 63 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et blanc 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne ainsi que Télé-Luxembourg et télé Monte-Carlo. Très grande sensibilité donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commandes de lumière, contraste et saturation permettant un réglage souple et précis de l'image. Réglage auxiliaire permettant d'ajuster les couleurs dominantes suivant la nature des images transmises. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Coffret acajou verni avec porte masquant les commandes.

L 280 - H 550 - P 585 mm.

Prix : 4 000,00

RADIOLA - Téléviseur couleurs


RA65K668. Console couleur 63 cm. Meuble acajou verni muni d'un rideau coulissant fermant à clef masquant l'écran et le tableau de commande. Trois haut-parleurs. Caractéristiques et réglages identiques au RA65K667. L 380 - H 815 - + 285 - P 445 - + 180 mm.



RA65K949. Console 63 cm de présentation semblable au 65K668 mais de caractéristiques et réglages identiques au RA56K549.

Prix : 4 900,00

RIBET-DESJARDINS




RIBET-DESJARDINS
Téléviseur couleurs

TV 2902. Ecran de 56 cm à Shadow mask, angle 90°. Rotacteur VHF 12 positions équipé. Tube incorporé UHF à transistors, commandé par clavier à 3 touches prépositionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français 1^{re} chaîne ; UHF 625 lignes français 2^e chaîne, émission noir et blanc ou couleur ; VHF 819 lignes belge, français et luxembourgeois ; VHF 625 lignes belge-flamand ; UHF 819 lignes français réémetteurs spéciaux 1^{re} chaîne. Commutation VHF/UHF par touche. 11 tubes + 40 transistors et 48 diodes. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés et progressifs des teintes bleu et rouge avec repère réglage de référence. Puissance modulée son 3 W. HP 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Consommation 300 VA. Ebénisterie vernie polyester avec porte cache-réglage fermant à clé.

L 730 - H 450 - P 490 mm.

Prix : 3 900,00


SCHNEIDER



SCHNEIDER - Téléviseur couleur

Bermudes. Ecran de 56 cm super carré, angle 90°. Multicanal. Tuner à touches pour la présélection pour les canaux UHF français. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 μ V en noir et blanc, 80 V en couleur. Présélection automatique des programmes 2^e chaîne couleur. Contrôle de saturation des couleurs. Touche couleur/noir et blanc. Démagnétisation automatique à la mise en route. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Commande de relief image séparée pour le 1^{er} et 2^e programme. Puissance 2 W. 2 HP. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni. Porte dissimulant les commandes avec serrure.

L 690 - H 470 - P 480 mm.



SCHNEIDER - Téléviseur couleur


Murao. Ecran de 63 cm, angle 90°. Multicanal. Tuner à 4 touches de présélection pour les canaux UHF du standard français (2^e chaîne couleur). 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 15 V en noir et blanc, 80 V en couleurs. Présélection automatique des programmes 2^e chaîne couleur. Touche couleur/noir et blanc. Démagnétisation automatique à la mise en route. Commande de saturation des couleurs. Commande de relief image séparée pour 1^{er} et 2^e programme. Prise magnétophone (enregistrement). Réglage de tonalité sonore. Puissance 2 W. 2 HP. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni.

Prix : 3 590,00

TEISSIER

TEISSIER - Téléviseur couleur

Ile de France. Ecran de 56 cm autoprotégé à masque perforé. Commutation par touches




pour obtenir : 1^{re} chaîne (française, luxembourgeoise et monégasque) ; 2^e chaîne (française et belge) ; couleur. Démagnétisation automatique à la mise en route sans aucune manipulation de l'utilisateur. 10 tubes, 41 transistors, 52 diodes et redresseurs. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Circuit anti-déchirement par comparateur de phase. Puissance 2,7 W. 2 HP, 12 x 19 cm et 9 x 13 cm. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. 360 VA. Ebénisterie acajou verni polyester avec porte fermant à clé.

L 690 - H 460 - P 280 mm - 45 kg.

image par potentiomètre. 33 transistors, 58 diodes, 16 tubes. Consommation châssis environ 350 VA. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Possibilités d'adaptation d'une télécommande sans fil, à faisceau lumineux : marche - arrêt - changement de chaîne - son intime. RNL 69 : Réjecteur Nancy Luxembourg. RSL 69 : Réjecteur Surry Luxembourg. APS 65 : Antiparasite son.

L 700 - H 450 - P 521 mm.




TELEAVIA - Téléviseur couleur

Coloravia 19. Ecran 48 cm. Réception des 2 standards français 1^{re} et 2^e chaîne noir et blanc et couleur. Rotacteur VHF entièrement équipé. Réception possible des canaux belges. Sélection UHF à mémoire : 3 canaux pré-réglés. Finesse d'image incomparable. Châssis très largement transistorisé de conception technique très avancée.

Existe en deux présentations : classique, façade et coffret bois sapelli vernis polyester ; moderne, coffret bois vernis polyester. Façade bois laqué blanc cassé.

Prix : 3 300,00


TÉLEAVIA



TELEAVIA - Téléviseur couleurs

C 22. Ecran de 55 cm. Réception des 2 standards français 1^{re} et 2^e chaîne noir/blanc et couleur. Possibilité de réception du 819 lignes belge, luxembourgeois, français et belge-flamand 625 lignes. Clavier 4 touches pour 4 stations pré-réglées 1 en VHF, 3 en UHF. Réglage couleur. Contrastes dissociés. Comparateur de phase incorporé. Contrôle de relief

Coloravia 19M. Version monostandard, destinée seulement à la réception de la 2^e chaîne couleur et noir et blanc.



TELEAVIA - Téléviseur couleur

Coloravia 1500. Ecran géant 65 cm. Tube à masque rectangulaire 90° autoprotégé. Réception des 2 standards français 819 et 625 lignes noir et blanc et couleur. Sélecteur VHF entièrement équipé. Réception possible des canaux belges. Sélecteur UHF à mémoire : 3 canaux pré-réglés. Deux haut-parleurs. Réglage indé-


pendant graves, aiguës. Prises magnétophones et HPS. Prise pour régulateur de tension. Porte fermant à clé. Réglage progressif de la chrominance, des tons pastels aux tons plus vifs.

Prix : 3 950,00

TERAL

TERAL - Téléviseur couleur

TVC 63. Téléviseur couleur. Procédé Secam. Bi-standard. 625 UHF, 819 VHF. Prévu pour 3^e programme. Réglage en façade du




TEVEA - Téléviseur couleurs

Kronos. Ecran 63 cm, angle 90°. Multicanal. Tuner à 4 touches de présélection pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. 9 tubes, 42 transistors, 58 diodes et redresseurs. Sensibilité 80 V en couleur. Puissance 2 W. 2 haut-parleurs : 12 x 19 cm latéral et 10 cm frontal. Commande de saturation des couleurs. CAG vision, son et amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique. Réglage de tonalité sonore. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 360 VA. Ebénisterie bois verni avec porte à serrure.

L 800 - H 540 - P 550 mm.


Prix : 3 895,00

TELEFUNKEN



TELEFUNKEN - Téléviseur couleur


FK 5 C. Téléviseur couleur de table, écran 56 cm. Procédé Secam. 1^{re} et 2^e chaînes françaises. 2 touches de réserve en UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3^e programme. Réglage en façade du dosage des couleurs. 1 haut-parleur 8 x 12 cm en façade. Puissance 1,5 W. Sensibilité : VHF 10 μV, UHF 6 μV. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 V μ 10%. Dimensions 70 x 45,5 x 52,1 cm. Présentation : Coffret bois noyer foncé vernis.



dosage des couleurs. Sensibilité 7 μV. Contrôles automatiques de gain, vision et son. Comparateur de phase incorporé. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ebénisterie palissandre. Dimensions 50 x 79 x 50 cm. Poids : 63 kg.

THOMSON-DUCRETET


TEVEA



TEVEA - Téléviseur couleur

Iliade. Ecran de 56 cm, angle 90°. Multicanal. Equipé pour les canaux VHF des standards français, belge et luxembourgeois. Tuner de présélection pour les canaux UHF du standard français. Commutation 1^{re}/2^e chaîne par une seule manœuvre. Sensibilité 15 V en noir et blanc, 80 V en couleur. Puissance 2 W. 2 HP : 12 x 19 cm latéral et 10 cm frontal. Commande de saturation des couleurs. CAG vision, son, amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Démagnétisation automatique à la mise en route. Reliefs 1^{re} et 2^e chaîne. Réglage de tonalité. Prise magnétophone (enregistrement). Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 330 VA. Ebénisterie acajou verni avec porte et serrure, H 468, L 725, P 515 mm.

Prix : 4 050,00



THOMSON DUCRETET Téléviseur couleurs

C 56391. Tube cathodique Shadow mask de 56 cm. Bistandard. Réception en couleur du deuxième programme français et en noir/blanc des premier et deuxième programmes. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches. Commande de coloration de l'image (saturation des couleurs). Démagnétisation automatique. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Coffret ebénisterie bois verni polyester. Porte cache-réglages.

L 700 - H 455 - P 520 mm.

Prix : 3 700,00

TELEFUNKEN - Téléviseur couleur

FK 9. Téléviseur couleur de table, écran 63 cm. Procédé Secam. 1^{re} et 2^e chaînes françaises. 2 touches de réserve UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3^e programme. 2 haut-parleurs dont un de 12 x 19 cm. Réglage en façade du dosage des couleurs. Réglage progressif : grave et aiguë. Sensibilité : VHF 10 μV, UHF 6 μV. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 V ± 10%. Présentation : Coffret bois noyer foncé vernis. Dimensions : 82,5 x 52 x 54,5 cm.

Le Directeur de la Publication :
J.-G. POINCIGNON

Photocomposition :
Informatique 300.000
Imp. La Haye-Mureaux
Dépôt légal n° 661
4^e trimestre 1969


Distribué par
« Transports-Presses »

CARACTÉRISTIQUES

DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

COULEURS

ARESO




ARESO - Téléviseur couleur

Monaco 66. Téléviseur couleur à écran 66 cm extra-rectangulaire. Réglage des convergences accessible en façade. 13 tubes, 32 transistors, 47 diodes. Démagnétisation automatique. Sélection des programmes par touches. Varicolor manuel. Alimentation secteur par transformateur.

Dim. : P 470 - H 540 - L 840. Poids 49 kg.

Prix : 3 950,00




BLAUPUNKT - Téléviseur couleur

Super Lioran. Ecran couleur 67 cm. Téléviseur couleur selon le système Secam. Cet appareil est équipé de 6 touches pré-réglées pour la réception des chaînes françaises actuelles et futures. Il fonctionne en 819 et 625 lignes. Sa luxueuse ébénisterie et sa « technique sûre » en font un appareil de très grand standing.

Dimensions : 76 × 56 × 63 cm.

Prix : 4 100,00




BLAUPUNKT - Téléviseur couleur multistandard

CTV 650. Ecran couleur 67 cm. Couleur Pal-Secam 625/819 lignes. 6 touches pré-réglées. Entièrement en bois précieux du Canada.

Dimensions : 74,5 × 52,5 × 56 cm.

Prix : 5 300,00

BLAUPUNKT




BLAUPUNKT - Téléviseur couleur

Auron. Ecran couleur 56 cm. Téléviseur couleur système Secam. 6 touches pré-réglées. Réception des deux chaînes françaises et futures. Luxueuse ébénisterie bois précieux verni foncé. Commandes en façade. Portes fermant à clef.

Dimensions : 70 × 50 × 55 cm.

Prix : 3 700,00




BLAUPUNKT - Téléviseur couleur multistandard

CTV 610. Ecran couleur 67 cm. Couleur Pal-Secam 625/819 lignes. Téléviseur couleur multistandard. 7 touches de présélection. Entièrement en bois du Canada naturel mat.

Dimensions : 74,5 × 52,5 × 56 cm.

Prix : 5 300,00

BRANDT-CLARVILLE




BRANDT-CLARVILLE - Téléviseur couleur

O122. Ecran de 56 cm. Shadow mask. Angle 90°. Rotacteur 12 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à présélection (3 canaux pré-réglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2^e chaîne UHF. Commutation des standards par touches. 15 tubes + 24 transistors. Sensibilité 10 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude lignes et image.

Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, contraste, intensité des couleurs par potentiomètres. HP 8 x 12 cm. Puissance 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 455 - L 700 - P 515 mm.

Prix : 3 502,00




BRANDT-CLARVILLE - Téléviseur couleur

O125. Ecran de 67 cm. Shadow mask. Angle 90°. Rotacteur 12 positions, équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF à transistors à pré-sélections (3 canaux pré-réglés) pour la réception du programme couleur ou noir et blanc de la 2^e chaîne UHF. Commutation des standards par touches. Sensibilité 10 µ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Réglages : volume sonore, relief image, lumière, contraste, intensité des couleurs par potentiomètres. Puissance BF 2 W. Alimentation secteur 110/220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie.

H 510 - L 792 - P 560 mm.

Prix : 3 980,00

CONTINENTAL-EDISON



CONTINENTAL-EDISON Téléviseur couleur


TV 1006. Téléviseur de table à tube couleur « Shadow mask » de 67 cm, angle de déviation 90°. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF à transistors, commandé par clavier à 5 touches positionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français, belge et luxembourgeois. UHF 625 lignes français et belge. 11 tubes, 40 transistors et 48 diodes. Contrôles automatiques de gains

vision et son et d'amplitudes lignes et images. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés des teintes bleu et rouge. Puissance sonore 3 W. H.P. de 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande du volume sonore. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ébénisterie vernie polyester avec porte fermant à clé.

Dimensions : 825 x 555 x 545 mm.

Prix : 3 500,00


EMO



EMO - Téléviseur couleur

P 56/70. Tube de 56 cm. Sélection automatique des 6 programmes par clavier. Tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. H.P. 100 x 150 mm. Tous secteurs alternatifs 160 VA. Coffret verni polyester avec demi-porte à serrure.

Dimensions : H 490 - L 700 - P 450.




EMO - Téléviseur couleur

P 67/71. Tube géant 66/67 cm. Sélection automatique des 6 programmes par clavier. Tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. H.P. 100 x 150 mm. Tous secteurs alternatifs 160 VA. Coffret verni polyester avec demi-porte à serrure.

Dimensions : H 550 - L 760 - P 590.

GÉNÉRAL-TÉLÉVISION




GENERAL TELEVISION - Téléviseur couleur

Transcolor 39. Téléviseur portable couleur bi-standard. Tube trichrome 39 cm. Entièrement à transistors. 121 semi conducteurs. Reçoit tous les programmes couleur codés Secam et les programmes noir et blanc 1^{re} et 2^e chaîne 625 et 819 lignes (Français - Belge - Monégasque). Entièrement automatique. Réception sur antenne incorporée lorsque le champ des émetteurs est suffisant. Sélecteur VHF/UHF à accord continu. Contrôle automatique de l'amplitude ligne et image, de la T.H.T., du gain son et vision. Démagnétisation automatique. Secteur 110/220 V, 50 c/s. Ébénisterie bois verni polyester.

Dimensions réduites : Hauteur 34 cm, Largeur 48 cm, Profondeur 21 cm (fond arrière non compris). Poids 17 kg.


Prix : 3 250,00



GENERAL TELEVISION - Téléviseur couleur

Transcolor 67. Téléviseur à écran de 67 cm. Équipé d'un tube shadow mask potentiel. Mêmes caractéristiques techniques que le précédent.

Prix : 4 250,00




GENERAL TELEVISION - Téléviseur couleur

Coloris 49. Téléviseur à écran de 49 cm. Equipé d'un tube shadow mask unipotential. Mêmes caractéristiques techniques que le Transcolor.

Dimensions : Largeur 550 - Hauteur 415 - Profondeur 475.


Prix : 3 480,00



GRANDIN - Téléviseur couleur

Uranus Automatic. Ecran couleur géant. Ebénisterie vernie galbée, décor laiton poli. Porte de sécurité avec clef. Deux haut-parleurs musicaux. Sélection automatique des chaînes par touches (1^{re}, 2^e, 3^e et chaînes futures). Commandes de colorimétrie. Tonalité réglable. Voyants lumineux.

H 510 - L 750 - P 295 + fond.




matiques de gain, vision et son, d'amplitude lignes et trame, de rapport chrominance/luminance. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Prises magnétophone, écouteur ou haut-parleur supplémentaire. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Puissance 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade. HP 100 x 150 mm. Alimentation : 115/245 V, 50 c/s. Consommation : 300 W environ. Présentation : porte fermant à clef, luxueuse ébénisterie Sapelli foncé vernis polyester.

Dimensions : L 880 - P 560 - H 563 mm. Poids 51 kg environ.

Prix : 4 000,00

GRAMMONT



GRAMMONT - Téléviseur couleur

TV 3006. Téléviseur de table. Tube couleur « Shadow mask » de 67 cm, angle de déviation 90°. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner incorporé UHF à transistors, commandé par clavier à 5 touches prépositionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes français et belge, VHF 819 lignes, belge, français et luxembourgeois. 11 tubes d'équipement + 40 transistors et 48 diodes. Contrôles automatiques de gains vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Bobine de démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés et progressifs des teintes bleu et rouge avec repère du réglage de référence. Puissance modulée son 3 W. Haut-parleur 9 x 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie vernie polyester avec porte cache-réglages fermant à clé.

Dimensions : 555 x 825 x 545 mm.

Page 126 + N° 1281

GRUNDIG




GRUNDIG - Téléviseur couleur

T1100. Tube trichrome. Ecran 63 cm, 2 haut-parleurs + 1 prise HPS. Semi-transistorisé (29 transistors + 69 diodes + 23 lampes). Réglage de teintes (couleur dominante) et de la saturation de couleur (terne ou vive). Correction automatique de blanc selon l'émission noir et blanc ou couleur. Circuit de démagnétisation automatique. Bouton pour réceptions spéciales (VHF 819 lignes et UHF 625 lignes). Commutation de lignes 625 L/819 L. Circuits imprimés. Réglage des graves et aigus. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie acajou verni, décor « or » avec porte fermant à clé L 835, H 560, P 630 mm.

Prix : 3 800,00

ITT OCEANIC



ITT OCEANIC - Téléviseur couleur

TV 67400. Ecran autoprotégé de 67 cm, à vision directe, tube à « shadow mask ». Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1^{re} chaîne 819 lignes, 2^e chaîne 625 lignes et couleur. Sélection 3^e programme par touche. Sensibilité 10 mV. Contrôles automatiques de gain, vision et son, d'amplitude lignes et trame, de rapport chrominance/luminance. Cadrage électrique horizontal et vertical. Comparateur de phase. Système automatique de démagnétisation du tube image. Prises magnétophone, écouteur ou haut-parleur supplémentaire. Contrôle de tonalité par touche parole/musique. Puissance 3 W assurée par un haut-parleur placé en façade. HP 100 x 150 mm. Alimentation : 115/245 V, 50 c/s. Consommation : 300 W environ. Présentation : porte fermant à clef, luxueuse ébénisterie Sapelli foncé vernis polyester.

Dimensions : L 880 - P 560 - H 563 mm. Poids 51 kg environ.


Prix : 4 000,00

L.M.T. SCHAUB-LORENZ

LMT SCHAUB-LORENZ - Téléviseur couleur

TVG 7401. Téléviseur couleur à écran autoprotégé de 67 cm, vision directe, tube à « shadow mask ». Sélecteur VHF/UHF transistorisé, accord continu par varicap pour canaux 1^{re} chaîne 819 lignes, 2^e chaîne 625 lignes et couleur. Sélection 3^e programme par touche. Sensibilité 10 mV. Contrôles auto-

PATHÉ-MARCONI




PATHE-MARCONI - Téléviseur couleur

T 13067. Téléviseur couleur à écran carré 67 cm. Coffret ébénisterie bois verni. Porte fermant à clef. Bistandard. Sélection automatique des programmes par clavier 4 touches avec tuner UHF à mémoire à 3 positions préréglées. Commande de coloration de l'image indépendante du contraste. Démagnétisation automatique. Contrôle relief image. Dimensions : L 795 - H 540 - P 590 mm.

Prix : 3 700,00

PERRIN-ELECTRONIQUE




PERRIN ELECTRONIQUE
Téléviseur couleur

P 56-70. Tube de 56 cm. Sélection automatique des 6 programmes par clavier. Tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en fonction de la réception. H.P. 100 x 150 mm. Tous secteurs alternatifs 160 VA. Coffret verni polyester avec demi-porte à serrure. Dimensions : H 490 - L 700 - P 450.


PERRIN ELECTRONIQUE
Téléviseur couleur

P 67-71. Tube géant 66/67 cm. Sélection automatique des 6 programmes par clavier. Tous canaux. Contrôle manuel de la couleur en



fonction de la réception. H.P. 100 x 150 mm. Tous secteurs alternatifs 160 VA. Coffret verni polyester avec demi-porte à serrure. Dimensions : H 550 - L 760 - P 590.

PHILIPS



PHILIPS - Téléviseur couleur

F 22 K 945. Téléviseur couleur bistandard. 70 transistors. 6 tubes. Démagnétisation automatique. Maintien automatique de la couleur. Stabilisation automatique des dimensions de l'image. Antiparasites ajustable image et son. Compensation automatique de contraste. Comparateur de phase commutable. Régulation automatique du gain. Sélecteur à touches préréglées permettant de recevoir 6 programmes. Contrôle d'accord par ligne magique. 2 haut-parleurs dont un en façade. Ebénisterie de luxe acajou verni brillant polyester, avec porte et serrure.


L 77,3 x H 50,8 x P 50 cm.

Prix : 3 400,00

PIZON BROS


PIZON BROS - Téléviseur couleur

Portacolor 41 Home. Tube trichrome 38/41 cm de diagonale. Transistorisation intégrale : 108 semi-conducteurs dont 74 au silicium et germanium et 34 diodes. Haut-parleur spécial « transistor » puissance 1,5 W. Réception des émissions couleur et noir et blanc



625 lignes UHF et tous émetteurs UHF à venir. Correction automatique des couleurs. Circuit de démagnétisation automatique. Alimentation secteur 110/220 V. Consommation : 100 W. Coffret bois gainé ou stratifié acajou. Dimensions 49 x 37 x 26 cm.

Prix : 2 840,00



PIZON BROS - Téléviseur couleur


Duoviseur. 2 tubes de 41 cm autoprotégés (à gauche trichrome, à droite monochrome) fonctionnant séparément ou simultanément. Antenne télescopique orientable. TV-C : 74 transistors, 34 diodes. Dosage des dominantes bleu vert rouge en fonction du type d'émission. Circuit de démagnétisation automatique. Récepteur monochrome : 34 transistors, 14 diodes et 1 redresseur. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Ebénisterie stratifié palissandre. L 920 - H 370 - P 260 mm.

Prix : 3 900,00

RADIOLA

RADIOLA - Téléviseur couleur

RA 56 K 549. Téléviseur couleur, procédé français Secam. Tube trichrome à haut rendement, écran 56 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et blanc 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne, ainsi que Télé-




Luxembourg et Télé Monte-Carlo. Luxueuse ébénisterie acajou verni avec porte à clef, masquant les commandes. Haute qualité musicale, deux haut-parleurs : « ambiance » sur le côté et « présence » en façade. Double contrôle de tonalité. Très grande sensibilité, donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commandes de lumière, contraste et saturation, permettant un réglage souple et précis de l'image noir et blanc et couleur. Sélecteur à clavier six touches permettant un choix instantané entre les différents programmes. Dispositif vidéomatic. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique autorisant le déplacement de l'appareil à l'arrêt sans entraîner de dérèglement notable. Circuit de commutation automatique des blancs, ajustant exactement la teinte de fond de l'image, suivant la nature de la réception « couleur » ou « noir et blanc ».

Dimensions : L 74 cm - H 50 cm - P 51 cm.
Prix : 3 400,00

choix instantané entre les différents programmes. Dispositif vidéomatic. Filtre couleur. Circuit de démagnétisation automatique des blancs, ajustant exactement la teinte de fond de l'image, suivant la nature de la réception « couleur » ou « noir et blanc ».

Dimensions : L 82 cm - H 55 cm - P 55 cm.

Prix : 3 800,00



démagnétisation incorporée. Touche de suppression de la couleur. Réglages séparés des teintes bleu et rouge. Puissance sonore 3 W. H.P. de 9 + 36 cm. Prise pour modulation magnétophone. Prise pour télécommande du volume sonore. Alimentation 110/240 V, 50 Hz. Ebénisterie vernie polyester avec porte fermant à clé.

Dimensions : 825 x 555 x 545 mm.

Prix : 3 500,00




RADIOLA - Téléviseur couleur

RA 66 K 940. Console couleur de très grand luxe. Tube trichrome à haut rendement 66 cm. Meuble acajou verni muni d'un rideau coulissant fermant à clé, masquant l'écran et le tableau de commandes. Trois haut-parleurs. Caractéristiques et réglages : identiques au RA 66 K 840.

Dimensions : L 85 cm. H 81,5 cm + 34 cm - P 59 cm.

Prix : 4 500,00

SCHNEIDER



SCHNEIDER - Téléviseur couleur

Calao. Téléviseur couleur. Très grand écran super carré 66 cm. Porte cache-commandes fermant à clef. Réglage simple et visuel des tonalités couleur. Sélection automatique par une seule manœuvre des chaînes présentes et à venir. Reçoit également les émissions luxembourgeoises et monégasques.

Dimensions : 760 x 550 x 540.

Prix : 4 270,00


RIBET-DESJARDINS

RIBET-DESJARDINS Téléviseur couleur

TV 2006. Téléviseur de table à tube couleur « Shadow mask » de 67 cm, angle de déviation 90°. Rotacteur VHF 12 positions. Tuner UHF à transistors, commandé par clavier à 5 touches positionnables. Prévu pour la réception des standards : VHF 819 lignes, français, belge et luxembourgeois, UHF 625 lignes, français et belge. 11 tubes, 40 transistors et 48 diodes. Contrôles automatiques de gains vision et son et d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phase incorporée. Bobine de


SCHNEIDER - Téléviseur couleur

Abaco. Téléviseur couleur. Ecran 56 cm super carré. Faible encombrement. Porte cache-



RADIOLA - Téléviseur couleur


RA 66 K 840. Téléviseur couleur, procédé français Secam. Tube trichrome à haut rendement écran 66 cm. Equipé pour la réception des programmes couleur et noir et blanc 1^{re}, 2^e et 3^e chaîne, ainsi que Télé-Luxembourg et Télé Monte-Carlo. Luxueuse ébénisterie acajou verni avec porte à clé masquant les commandes. Haute qualité musicale, deux haut-parleurs « ambiance » sur le côté, et « présence » en façade. Double contrôle de tonalité. Très grande sensibilité, donnant une image couleur même à grande distance des émetteurs. Commandes de lumière, contraste et saturation permettant un réglage souple et précis de l'image noir et blanc et couleur. Sélecteur à clavier six touches permettant un



commandes fermant à clef. On y trouve tous les perfectionnements de la couleur Schneider (commande de tonalité couleur).

Dimensions : 690 x 480 x 470.

Prix : 3 930,00




et blanc et couleur. Tuner UHF à mémoire par présélection 1^{er}, 2^e et 3^e programme. Réglage progressif de coloration de l'image dissocié du contraste. Correction relief image par potentiomètre. Démagnétisation automatique.

H 455 - L 700 - P 521 mm.

Prix : 3 200,00


SONOLOR



SONOLOR - Téléviseur couleur


Colorado. Téléviseur couleur de grand luxe en ébénisterie, tout bois verni. Ecran de 56 cm rectangulaire. Récepteur bistandard 625/819 lignes muni d'un contrôle de gain automatique qui permet la réception parfaite des émissions couleur. Un système automatique commute le passage des émissions couleur et noir et blanc, assurant les meilleures conditions de réception. Le niveau des couleurs est dosable par un bouton situé à l'avant de l'appareil, ce qui permet un réglage parfait en fonction de la lumière ambiante. Ce modèle est équipé d'un rotacteur à 12 canaux VHF. En position 2^e chaîne, un clavier à 4 touches permet éventuellement la réception de 4 programmes présélectionnés.

Dimensions : L 710 - H 470 - P 460 mm.



TELEAVIA - Télévision couleur

Coloravia 19 B. Téléviseur couleur bistandard. Coffret bois verni. Porte fermant à clé. Ecran de 48 cm. Réception des 2 standards français 819 et 625 lignes, noir et blanc et couleur. Commutation par touches. Tuner UHF. Canaux de 21 à 65 standard français 625 lignes. Réglage progressif de coloration de l'image, dissocié du contraste. Démagnétisation automatique. H 500 - L 732 - P 500 mm.



TELEAVIA - Téléviseur couleur


Coloravia C22. Téléviseur couleur bistandard. Coffret ébénisterie bois verni polyester. Porte fermant à clé. Ecran de 56 cm. Réception des 2 standards français 819 et 625 lignes, noir

Coloravia C 25. Téléviseur couleur bistandard. Coffret bois verni. Porte fermant à clé. Ecran

de 65 cm. Réception des 2 standards français 819 et 625 lignes, noir et blanc et couleur. Tuner UHF à mémoire par présélection 1^{er}, 2^e 3^e programme. 2 haut-parleurs. Réglage progressif de coloration de l'image, dissocié du contraste. Correction relief image par potentiomètre. Démagnétisation automatique. H 570 - L 830 - P 540 mm.

Prix : 3 600,00


TELEFUNKEN



TELEFUNKEN - Téléviseur couleur

FK 5 C. Téléviseur couleur de table, écran 56 cm. Procédé Secam. 1^{re} et 2^e chaînes françaises. 2 touches de réserve en UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3^e programme. Réglage en façade du dosage des couleurs. 1 HP 8 x 12 cm en façade. Puissance 1,5 W. Sensibilité VHF 10 µ V, UHF 6 µ V. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 V ± 10 %. Présentation : coffret bois noyer foncé vernis. Dimensions : 700 x 455 x 521 cm.

Prix : 3 107,00



TELEFUNKEN - Téléviseur couleur

FK 9. Téléviseur couleur de table, écran 63 cm. Procédé Secam. 1^{re} et 2^e chaînes françaises. 2 touches de réserve UHF pour l'éventualité d'extension d'un 3^e programme. 2 haut-parleurs dont un de 12 x 19 cm. Réglage en façade du dosage des couleurs. Réglage progressif : grave et aiguë. Sensibilité : VHF 10 µ V, UHF 6 µ V. Fermeture des commandes par porte à serrure. Alimentation 110/220 ± 10 %. Présentation : coffret bois noyer foncé vernis. Dimensions : 825 x 520 x 545 cm.

TÉLÉAVIA

TELEAVIA - Téléviseur couleur

